

INSETTICIDA

1 - Composizione

100 g di Quick Bayt contengono:

Imidacloprid 0,5 g;

z-9 -Tricosene: 0,10 g;

LEJ 179: 0,25 g;

Denatonium Benzoato (Bitrex) 0,01 g;

Altri coformulanti q.b. a 100 g.

2 – Sostanza attiva

Imidacloprid

z-9 tricosene

3 – Caratteristiche del prodotto

Esca moschicida in granuli. Rapido effetto. Fortemente attrattivo.

QuickBayt è un'esca insetticida in granuli solubili specifica per la lotta alle mosche.

QuickBayt con la sua formulazione unica elimina le mosche più diffuse rapidamente e con un effetto di lunga durata. QuickBayt contiene una miscela brevettata di componenti attrattivi che ottimizza l'effetto adescante. QuickBayt contiene Bitrex, una sostanza estremamente amara, che riduce il rischio di ingestione accidentale da parte di persone.

4 - Spettro d'azione

mosche

5 - Aree di impiego

È indicato per trattamenti interni o in aree riparate in ambito rurale e zootecnico (in luoghi non raggiungibili da animali), come allevamenti avicoli, suinicoli, di bovini (da carne e da latte), equini, edifici rurali, pollai, piccoli allevamenti, canili.

6 - Istruzioni, Modalità e dosi d'impiego

QuickBayt può essere impiegato per il controllo delle mosche.

ESCA GRANULARE TAL QUALE: distribuire QuickBayt, in luoghi non raggiungibili dagli animali (es.: corridoi di servizio, mensole, davanzali, muretti etc.) direttamente su superfici piane ed asciutte oppure su vassoi o piatti. Quick Bayt deve essere distribuito uniformemente in strati sottili. Bagnandolo leggermente si ottiene una migliore attività.

COME MISCELA PER "PITTURA MURALE": disperdere 200 g di QuickBayt in 150 ml di acqua. Agitare bene e dopo 15 minuti distribuire la miscela così ottenuta con un pennello o una spazzola su superfici non porose, dove riposano gli insetti (soffitti, stipiti delle porte e delle finestre, travi, recinti ecc.). La miscela può essere impiegata anche per "pitturare" pannelli di legno o cartone da appendere in aree frequentate dagli insetti.

Per ottenere i migliori risultati si consiglia di combinare i metodi sopra citati, avendo cura di trattare più punti all'interno del medesimo ambiente.

200 g di QuickBayt sono sufficienti per trattare un ambiente con una superficie pavimentata di 100 mq.

QuickBayt può essere applicato in presenza di animali, assicurandosi che il prodotto NON venga a contatto con gli animali stessi. Non trattare superfici raggiungibili dagli animali.

EPOCA DI IMPIEGO: marzo - ottobre

Iniziare il programma di controllo delle mosche sin dal principio della stagione delle mosche, per prevenire la crescita di un'ampia popolazione. Un trattamento dura fino a 30 giorni. Ripetere il trattamento ad esca terminata o ad esaurimento del potere attrattivo.

7 - Registrazione

Presidio Medico Chirurgico

Registrazione n° 18938 del Ministero della Salute

8 - Simboli di pericolo



Avvertenza:

9 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza

INDICAZIONI DI PERICOLO

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

10 - Informazioni per il medico

-

11 – Avvertenze

Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Usare guanti adatti.

Posizionare il prodotto in modo da evitare che persone e animali possano venirne a contatto. Da non venderci sfuso. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate, evitando usi impropri. Il prodotto tinge le superfici di rosso. Terminata la disinfestazione distruggere le esche residue o riporle in luogo sicuro

12 - Confezione

50 g - 350 g - 2 kg - 17 kg

13 – Compatibilità

Il prodotto nelle modalità d'uso consigliate risulta essere compatibile con la maggior parte delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc..). Nonostante ciò, data la varietà delle superfici e materiali esistenti, consigliamo prima dell'impiego di accertarsi

dell'assenza di effetti secondari – assenza di macchie, aloni, residui, scolorimenti, ecc..- provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta.

14 - Informazioni

Tel. 02/3972.1 – Internet: es.bayer.it

Strettamente riservata alla forza vendita, rivenditori, tecnici autorizzati.

Bayer CropScience srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.

Prima dell'uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'uso riportate in etichetta.

® marchio registrato Gruppo Bayer